



# La relevancia de las desigualdades en salud en el entorno urbano

# Concepto de desigualdad en salud


La desigualdad en salud son las diferencias en salud que son **innecesarias** y **evitables** y que además se consideran **injustas**:

- Las personas de clases desaventajadas y las personas inmigrantes de países de renta baja presentan peor salud percibida, más enfermedades y más mortalidad
- Las mujeres presentan peor salud percibida que los hombres, a pesar de tener una esperanza de vida más larga

# Concepto de igualdad en salud

La igualdad en salud implica tener la capacidad de **alcanzar el máximo potencial de salud** independientemente del grupo social al que se pertenezca

Implica una dimensión ética



Fuente: WHO. A conceptual framework for Action on the Social Determinants of Health. CSDH, April 2007

ineqcities

# Relevancia de las desigualdades socioeconómicas en salud


- Las desigualdades sociales en salud existen en todos los países y en **forma de gradiente** en la escala social
- El **impacto** de las desigualdades sociales en salud es muy grande
- Las **desigualdades están aumentando**
- Hay pruebas suficientes de que las desigualdades en salud **se pueden reducir** poniendo en práctica políticas sociales y sanitarias apropiadas.

Fuente: Benach J. La desigualdad social perjudica seriamente la salud. Gac Sanit 1997;11:255-8

# Relevancia de las desigualdades locales/urbanas en salud

- En España **el 78% de la población vive en ciudades** de más de 10.000 habitantes
- **Las desigualdades en salud dentro de una ciudad son pronunciadas**
- Entre barrios de una misma ciudad podemos encontrar **diferencias en la esperanza de vida de 8 años**
- Existe una **fuerte asociación entre peor salud** (percibida, morbi-mortalidad,...) y **peores indicadores socioeconómicos.**

# Los determinantes de las desigualdades en salud. Comisión para reducir las desigualdades en España




Fuente: Adaptado de Navarro (2004) y Solar i Irwin (2007)


# Los determinantes de las desigualdades en salud a nivel urbano. Proyecto INEQ-cities




# Mortalidad por cáncer de pulmón (96-03) e índice de privación en secciones censales de Barcelona



Índice de privación socioeconómica (2001)



Mortalidad por cáncer de pulmón. Hombres (RME)




Mortalidad por cáncer de pulmón. Mujeres (RME)



# Salud percibida por clase social y sexo.

## Madrid 2005



# Algunos criterios sobre las intervenciones para reducir las desigualdades locales en salud

- **Intersectorialidad** (son necesarios todos los departamentos y niveles de la administración)
- **Participación social** (todos los agentes sociales son importantes)
- **Mirada de equidad** (pensar siempre el impacto sobre la equidad)
- **Salud en todas las políticas** (más allá de lo sanitario/salud, evaluación del impacto en salud)
- Tener en cuenta también los **factores estructurales**
- **Universalismo proporcional** (no olvidar el gradiente, especial intensidad en poblaciones vulnerables)

# Gracias!

- Proyecto Medea (España):  
<http://www.proyectomedea.org>



- Proyecto Ineqcities (Europa):  
<https://www.ucl.ac.uk/ineqcities/>



@Ineqcities\_esp

